

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – SKŁADANA ŁAWKA OGRODOWA



Dziękujemy za zakup ławki ogrodowej w naszej firmie i mamy nadzieję, że będą Państwo z niej w pełni usatysfakcjonowani. Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli oddajesz lub pożyczasz ławkę komuś, zawsze przekazuj ją wraz z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE:

- Przed rozpakowaniem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, a następnie zachować je do późniejszego wykorzystania. • Ostrożnie wypakuj ławkę z kartonu, nie używając ostrych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń towarów
- Sprawdź dokładnie, czy opakowanie zawiera wszystkie części, które powinno się w nim znaleźć.
- sprawdź, czy żadna część nie wykazuje wad lub uszkodzeń; jeśli produkt zostanie złożony z wadliwych części i w efekcie ulegnie uszkodzeniu, gwarancja nie będzie mogła zostać zastosowana do tego uszkodzenia
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie przeciążaj ławki, nigdy nie obciążaj jej większym ciężarem niż podano na produkcie i nigdy nie Podczas używania nie należy stosować większej siły niż zwykle.
- ławka nie jest przeznaczona do stania – może ulec uszkodzeniu i nie podlega gwarancji

- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że ławka jest prawidłowo rozłożona i starannie zabezpieczona, aby zapobiec jej samodzielnemu rozłożeniu i uszkodzeniu.
- Ustaw ławkę na płaskiej powierzchni. Jeśli umieścisz ją na zakrzywionej powierzchni, ławka może się przewrócić i ulec uszkodzeniu
- nigdy nie stosuj siły przy rozkładaniu ławki
- Do konserwacji ławki nigdy nie należy używać kwasów lub rozpuszczalników alkalicznych, agresywnych środków czyszczących, twardych szcetek ani urządzeń do czyszczenia parą. Może to spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- nie należy używać ławki w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego ognia
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku lub zaniedbania, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za inne uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania
- uszkodzenia winylu spowodowane przez agresywne środki czyszczące chemiczne nie są objęte gwarancją

MONTAŻ ŁAWKI:

KROK 1:

Ustaw ławkę na płaskiej i gładkiej powierzchni, jak pokazano na rysunku. Nigdy na glinie, betonie lub powierzchniach z wystającymi elementami, które mogą uszkodzić blat stołu.



KROK 2:


Otwórz blaty tak jak pokazano na poniższym rysunku.



KROK 3:

Podnieś obie nogi do pozycji wyprostowanej, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wyrównaj pręty podporowe, wywierając nacisk od dołu, jak pokazano na rysunku.



KROK 4:

Rozłóż ławkę całkowicie, co spowoduje uruchomienie mechanizmu środkowej nogi, która zacznie się unosić.

Ustaw ją prostopadłe do blatu ławki, a następnie obróć i postaw ją na niej.

