

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – NAMIOT NA IMPREZY OGRODOWE - BIAŁY 4 X 8 M



WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowego namiotu ogrodowego. Teraz możesz używać namiotu elastycznie: na uroczystościach, jako po prostu ochronę przed słońcem, jako schronienie, do przechowywania itp. Namiot nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Aby móc cieszyć się swoim namiotem przez długi czas, pamiętaj o poniższych środkach ostrożności.

WAŻNY

Przed użyciem namiotu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli pożyczasz lub dajesz namiot komuś, zawsze przekazuj go wraz z niniejszą instrukcją.

BEZPIECZEŃSTWO

Namiot nie został przetestowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem. Nie możemy udzielić żadnych gwarancji w tym zakresie. W takich przypadkach należy zwrócić uwagę na prognozę pogody, aby móc odpowiednio wcześniej zabezpieczyć i/lub zdemontować namiot. Uszkodzenia spowodowane przez pogodę lub warunki atmosferyczne nie są objęte gwarancją.

OSTRZEŻENIA

Namioty są przeznaczone na tymczasowe zakwaterowanie i należy je zdemontować w przypadku złej pogody.

Zawsze zachowuj odpowiednią odległość od węży, przewodów gazowych i elektrycznych. Aby zapobiec uszkodzeniu tej witryny, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

W przypadku stosowania odpowiednich elementów grzewczych (niezbędne informacje można uzyskać w sklepie specjalistycznym) należy zachować odległość co najmniej 1,2 m od materiału plandekowego. Pod żadnym pozorem nie wolno rozpalać otwartego ognia ani używać w namiocie urządzeń grzewczych z otwartym płomieniem.

Osoba rozstawiająca namiot odpowiada za odpowiednie zakotwiczenie, a tym samym za bezpieczeństwo namiotu. Punkty kotwiczenia należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu w każdej chwili, zapobiec jego uszkodzeniu i narazić na niebezpieczeństwo osoby znajdujące się w pobliżu. Prawidłowe zakotwiczenie wydłuża żywotność poszczególnych elementów i namiotu jako całości.

Rozstawiając namiot, zawsze zakładaj kask, rękawice i solidne buty. Ciężki metal może mieć ostre krawędzie i może być zaolejony ze względu na obróbkę antykorozyjną.

Plandeki i dach namiotu nie powinny być niczym obciążone. W przypadku deszczu należy sprawdzić dach, aby upewnić się, że woda nie zbiera się nigdzie i nie uszkadza plandeki, a tym samym konstrukcji.

Przechowuj poszczególne części w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA!

Upewnij się, że podłoże nadaje się do planowanego zastosowania. Wybierz płaską powierzchnię pod namiot.

Należy korzystać wyłącznie z materiałów dostarczonych przez Klienta. Nie dotykaj żagli i nie modyfikuj ich ostrymi przedmiotami. Pętle gumowe są elementami ulegającymi szybkiemu zużyciu. Gdy materiał ulegnie zmęczeniu, należy go wymienić. Namiot nadaje się do krótkotrwałego użytkowania nawet w lekko ujemnych temperaturach. Jednakże plandeki muszą być przechowywane przez odpowiednio długi okres czasu w temperaturze co najmniej 10°C i muszą być rozłożone w tej temperaturze lub niższej. W przeciwnym wypadku mogą powstać zagięcia.

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące budowy namiotów mobilnych i konstrukcji stacjonarnych. Możesz dowiedzieć się w lokalnym urzędzie, czy do planowanego przez Ciebie wykorzystania wymagane są jakieś zezwolenia. W wielu krajach decydującym czynnikiem przy uzyskaniu pozwolenia jest rozmiar namiotu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Rozpakuj pudełko i sprawdź listę zawartości, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Części metalowe mogą być zabezpieczone przez producenta cienką warstwą oleju. Może się zdarzyć, że niektóre części zostaną zbyt mocno naoliwione. W takim przypadku należy wziąć ściereczkę i wytrzeć olej. Proszę wybaczyć mi.

Jeśli jakiegokolwiek części lub elementy okażą się uszkodzone, nie należy składać namiotu, lecz natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli namiot zostanie złożony z uszkodzonych części, może dojść do dalszych uszkodzeń lub obrażeń, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja nie ma zastosowania.

Za pierwszym razem, gdy rozstawiasz namiot, poświęć na to trochę więcej czasu. Każda kolejna kompilacja będzie przebiegać szybciej. Zasada montażu jest prosta. Proszę zwrócić uwagę na nasze ilustracje przedstawiające poszczególne kroki. Przykręć rury wraz z elementami łączącymi za pomocą klucza imbusowego lub wkrętarki akumulatorowej o maks. na poziomie 2 - zapisz materiał.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia żagli nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Wystarczy użyć łagodnego roztworu mydła. Namiotu nie należy składać i pakować, gdy jest mokry. Utrzymuj namiot w suchości. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji prętów metalowych: poprzez dodawanie i/lub spawanie innych materiałów, wykonywanie nacięć i/lub odkształcanie materiału.














Należy obchodzić się ostrożnie z poszczególnymi częściami. Podczas demontażu ponownie skorzystaj z listy przewozowej i sprawdź, czy nie brakuje żadnych części, tak aby wszystko było dostępne przy następnym montażu.


Podczas przechowywania namiotu należy upewnić się, że nie leżą na nim żadne inne przedmioty.

ŚRODOWISKO

Przyczyniaj się do ochrony środowiska: Nie wyrzucaj namiotu ani jego części do odpadów komunalnych. Oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1#		10pcs
2#		12pcs
3#		10pcs
		6pcs
		9pcs
		24pcs
		10pcs
		10pcs
		4pcs
		1pc
		2pcs
		2pcs
		68pcs



PROCEDURA MONTAŻU NAMIOTU

Znajdź płaskie miejsce, w którym rozbijesz namiot. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają wszystkie wymienione tutaj części. Przed montażem należy zetrzeć szmatką pozostałą na rurach cienką warstwę oleju. W chłodniejsze dni zalecamy, aby najpierw ogrzać poszycie namiotu do temperatury pokojowej.

