


INSTRUKCJA OBSŁUGI – STÓŁ BILARDOWY










Dziękujemy za zakup stołu bilardowego w naszej firmie. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. W przypadku przekazania lub wypożyczenia stołu osobom trzecim, należy zawsze dołączyć niniejszą instrukcję. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego

OGÓLNE OSTRZEŻENIA:

- 1) przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu na przyszłość
- 2) stół bilardowy należy ostrożnie rozpakować z kartonu; należy unikać używania noża oraz innych ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić poszczególne elementy
- 3) należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy oraz czy żaden z nich nie jest uszkodzony w przeciwnym razie należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą
- 4) stół należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem; nigdy nie wolno na nim siadać
- 5) do montażu stołu wymagana jest obecność 2–4 osób dorosłych
- 6) należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dokładnie dokręcone i nie dochodzi do ich luzowania (poluzowywania)

LISTA CZĘŚCI

H1  5/16" x 2-1/2" śruba 12ks	H2  5/16" podkładka 12ks	H3  stopki nóżek 4ks
H4  1/4" x 3" śruba 8ks	H5  1/4" x 2-1" śruba 8ks	H6  1/4" podkładka 16ks
P1  nogi stołu bilardowego 4ks	P2  boczne panele nóg 2ks	P3  tylny panel łączący nogi 2ks
AKCESORIA DO STOŁU BILARDEWEGO		
A1  zestaw kul bilardowych 1 sada	A2  Klucz 1ks	A3  Kreda 2ks
A4  szczotka 1ks	A5  kij 2ks	A6  trójkąt 1ks


INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU BILARDEWEGO – uwaga – wyposażenie może się różnić w zależności od zakupionego typu stołu

UWAGA! Do montażu stołu bilardowego wymagane są dwie do czterech osób dorosłych!

Krok 1: Znajdź czyste i równe miejsce do montażu stołu bilardowego.
 Zalecamy pozostawienie kartonu opakowaniowego pod płytą stołu w celu jej ochrony.


Krok 2: Przymocuj nogi (P1) do ramy stołu za pomocą śrub (H1) i podkładek (H2), tak jak pokazano na rysunku 1.

Krok 3: Przymocuj stopki (H3) w dolnej części każdej nogi, patrz rys. 1.



Krok 4: Przymocuj panele boczne (P2) do nóg (P1) za pomocą śrub (H5) i podkładek (H6), tak jak pokazano na rysunku.

Krok 5: Przymocuj panele końcowe nóg (P3) do nóg (P1) za pomocą śrub (H4) i podkładek (H6), tak jak pokazano na rysunku.



OBR. 2